SONY

パーソナルコンピューター［バイオLX］
PCV-LX80/BPK・LX70/BPK
・LX50G・LX30/BP

その使いやすさがじぶんスタイル。スマートデスクトップ、「バイオLX」シリーズ。

VAIO

※写真はPCV-LX80/BPKです。※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

毎日使いたくなる心地よさを大切にしました。
そのスタイル、その使いやすさ、
ますます“こだわり仕様”のバイオLX。

お気に入りのステーショナリーのように、
毎日心地よく使う。バイオLXは、そんなコンセプトに
さらに磨きをかけた“こだわり仕様”です。
スタイリッシュで、場所をとらないコンパクトなボディ。
そして、スリムな15型液晶ディスプレイは
自在なアングル調整ができ、
使い方に合わせてスタイルを変えるレイアウトフリー仕様。
さらに基本性能や操作性、デザインまで、
ひとつひとつに心地よさのための工夫を盛り込みました。
また、ダイレクトにペン入力ができる液晶タブレットを採用して、
“描く”楽しさを実現したPCV-LX80/BPK、
テレビの楽しみが広がる「Giga Pocket」搭載の
PCV-LX50Gなど、選べる4モデルでラインアップも充実。
もっと心地よく、もっと楽しい、
あなたとバイオの新しい毎日が、はじまります。

液晶タブレット搭載。
描く楽しさを身近にしたハイエンドモデル。
パーソナルコンピューター
PCV-LX80/BPK オープン価格*

高度なスペックを装備し、
多彩に楽しめる高性能モデル。
パーソナルコンピューター
PCV-LX70/BPK オープン価格*

テレビ録画も長時間楽しめる
「Giga Pocket」搭載モデル。
パーソナルコンピューター
PCV-LX50G オープン価格*

充実の基本性能を装備した
スタンダードモデル。
パーソナルコンピューター
PCV-LX30/BP オープン価格*

Contents

Layout Free P4-5
Smart Display P6-7
Smart Body & Key P8-9
PCV-LX70/BPK P10
PCV-LX30/BP P11
PCV-LX50G P12-13
PCV-LX80/BPK P14-15
Software P16-20
Hardware P21
Accessories P22
Support P23

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載(PCV-LX80/BPK・LX70/BPK)。
パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載(PCV-LX50G・LX30/BP)。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

使い方にあわせてスタイルを変える。
あなたとバイオとのスマートな関係が生まれます。

暮らしの中でいつでも身近に使えるように。
バイオLXは、使い方・楽しみ方に合わせた多彩なスタイルを求めました。
読書感覚でネットサーフィンを楽しんだり、よりスムーズにタイピングをしたり。
さらにPCV-LX80/BPKでは、スケッチブックに向かうように画面に描き込めるなど、
使う自分にいちばんうれしいスタイルが選べます。
また、使わないときは、キーボードを押し込んでコンパクトに収納。
机をいっそう広く使えるよう配慮しました。

Compact Style

使わない時にも、キーボードを
ディスプレイの下に押し込んで、
コンパクトに収納できます。

Standard Style

ディスプレイを、心地よい25度の
エルゴノミックアングルに傾けた、
標準的なスタイルです。

Pen & Simple Key Style

ペン操作時*でも、テンキーを使った
数値入力や、快適なショートカット
コマンドが利用できます。

Flat & Compact Style

キーボードをディスプレイの下に
収納した省スペーススタイル。
雑誌を読むような感覚で
インターネットなども気軽に楽しめます。

Pen & Key Style

ペン操作時*にもキーボードが使えます。
使用後は、キーボードカバーを閉めれば、
誤ってキーを押すこともありません。

Smart Typing Style

キーボードと画面が近いので、視線移動が
少なく、キーボードに慣れていない人でも、
タイピングなどがスムーズに行えます。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載(PCV-LX80/BPK・LX70/BPK)。
パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載(PCV-LX50G・LX30/BP)。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。

＊ペンで操作が行えるのは、PCV-LX80/BPKのみです。 ※画面はハメコミ合成です。

自然な姿勢で向かいあえる。そんな理想を追求した、こだわりの液晶ディスプレイです。

スリムでスタイリッシュ、そしてなにより、気持ちよく
向かい合えることを大切にした、液晶ディスプレイ。
高さや角度を自由に調整できるダブルヒンジ機構を備え、
くつろいだ自然な姿勢で画面を眺められます。
描く楽しさを実現するPCV-LX80/BPK、
テレビを楽しめるPCV-LX50Gには、
さらに広視野角パネルを搭載し、幅広いアングルから
画面を見られるよう配慮しました。
使う人にいつでもフィットする、
こだわりの液晶ディスプレイです。

自由にディスプレイ角度が調整可能。エルゴノミックアングルにも対応。

パネル部に2ケ所の可動部を設置したダブルヒンジ機構を採用。姿勢に合わせて、垂直から最大65°まで倒すことができ、好きな角度に調整可能。肩や首の負担が少ない25度前後のエルゴノミックアングルにも対応します。

全モデルに高精細な15型TFT液晶を装備。

全モデルに見やすい15型TFT液晶ディスプレイを装備。しかも、PCV-LX70/BPKでは1280×960ドット対応の高解像度液晶を採用し、広いデスクトップ領域を実現します。また、PCV-LX80/BPK・LX50Gでは、広視野角パネルを採用。幅広いアングルから画面が見えるように配慮しました。

高出力・高音質ステレオスピーカーをコンパクトに内蔵。

バイオLXは、液晶ディスプレイのスリムなボディに高音質ステレオスピーカーを内蔵しました。左右独立の専用エンクロージャーにスピーカーユニットを搭載し、さらにチューニングポートを設置。伸びのよい中高音域とパワフルな低音の再生を実現します。音楽や動画の音声を高音質の迫力サウンドで楽しめます。

シンプルにつながる、自由に置ける。レイアウトも手軽に楽しめる。

バイオLXは、本体、ディスプレイ、キーボードを自在に置ける3ピースタイプ。お互いが単一のケーブルで接続されるので、より自由に、より手軽にレイアウトが楽しめます。新たに、ディスプレイを中心にした接続スタイルを採用したため、本体を離したレイアウトも可能になりました。

高精細な映像を楽しめるデジタルインターフェースを採用。

本体との接続には、全モデルでデジタルインターフェースを採用。ノイズがきわめて少なく、クリアな映像を楽しめます。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載(PCV-LX80/BPK・LX70/BPK)。
パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載(PCV-LX50G・LX30/BP)。

※写真はPCV-LX70/BPKです。

コンパクトに置く、スマートに使う。
“こだわり仕様”が行き届いた使いやすさです。

デスクの上にコンパクトに置いて使いたい。キーボードも本体も、
そんな気持ちに応える省スペース設計を追求。使わない時には、
パームレストがキーボードカバーになるなど、さらに細やかな工夫が施されています。
目的の機能がワンタッチで起動する「プログラマブル・パワーキー」や、
ネットワークに手軽につながるネットワークコネクターなど、使い勝手も充実。
さらに本体前面に、多彩な周辺機器とリンクする、充実の拡張性を求めました。

使いたい機能が電源オフからワンタッチ起動。「プログラマブル・パワーキー」

電子メールやインターネットブラウザーの起動などがワンタッチで行える「プログラマブル・パワーキー」を装備。電源オフ状態からでも使えるので、電子メールの確認*1など指一本で行なえます。また、「HELP」ボタンで、新搭載の「CyberSupport」が起動。「バイオ」の使い方に関する質問を入力すると、豊富なヘルプファイルを検索し、関係のある情報を一覧表示します。4個のキーには自分のよく使うプログラムを設定でき、複数の手順をボタン一つで自動実行させることも可能。新着メールがあったときだけ点灯して知らせる「インフォメーションランプ」*2や、指定した時間にアプリケーションを起動させる「タイマー機能」*3など、より進んだ使い方もできます。

*1 電子メールの自動取り込みには、別途インターネットプロバイダーとの契約、およびダイヤルアップの設定が必要です。*2 インフォメーションランプは付属の「Netscape Messenger」、「Outlook Express 5.5(PCV-LX80/BPK・LX70/BPKは除く)」、「Outlook 2000(PCV-LX50Gは除く)」、「PostPet for Windows」に対応します。*3 タイマー機能はPCV-LX80/BPK・LX70/BPKは「スタンバイ」から、PCV-LX50G・LX30/BPKは「休止状態」「スタンバイ」のいずれかの状態から1日1回まで設定できます。(曜日指定にも対応)。

キーボードカバーとしても使える パームレストを装備。

キーボードには開閉式のパームレストを装備し、使わない時にはのばしてキーボードカバーに。スタイリッシュでコンパクト、さらにホコリも防ぐよう工夫しました。さらに、キーボードをディスプレイの下へ押し込めば、デスクをいっそう広く使えます。

手軽にネットワークへ接続できる ネットワークコネクター装備。

直接ネットワークへ接続できる、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクターを採用しました。イーサネットを使用した、さまざまなネットワーク機器との接続がハードウエアを追加することなく行えます。

■ワンタッチでメールチェック

本体前面から、多彩な周辺機器にリンク。

バイオLXは拡張性も充実。i.LINK端子やPCカードスロット、USBコネクターなどを本体前面に装備しました。デジタルハンディカムや、さまざまなバイオギアとも手軽にリンクし、活用できます。また、スマートなIC記録メディア「メモリースティック」の専用スロットも搭載しました。

新世代の記録メディア「メモリースティック」対応。

コンパクトな記録メディア「メモリースティック」。さまざまなデータの保存はもちろん、サイバーショットなどの静止画データも記録できます。バイオLXでは、本体前面の「メモリースティック」専用スロットに差し込むだけで本体電源がオン。記録データを自動判別、一覧表示します。必要な画像を取り込んだり、逆に、「バイオ」で加工した画像を書き出すことも可能です。

スマートなスライド式カバーを採用。

本体前面に備えたカバーには、新たにスライド式を採用。スムーズに開閉でき、さらに開けた状態でもスマートな美しさを損なわないよう配慮しました。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載(PCV-LX80/BPK・LX70/BPK)。
パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載(PCV-LX50G・LX30/BP)。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。

LX70/BPK

高解像度液晶ディスプレイ、CD-RWドライブなどの高性能で、バイオの楽しさをスマートに味わえる、PCV-LX70/BPK。

高性能を盛り込んで、「バイオ」ならではの
楽しさもたっぷり満喫できる、PCV-LX70/BPK。
Pentium®IIIプロセッサー800MHz、40GBハードディスクに加え、
1280×960ドットの高解像度15型液晶ディスプレイを搭載。
広い表示領域により、複数のアプリケーションウインドウを並べても
快適に操作できます。さらに、本体のドライブには、
大容量データが手軽に保存できるCD-RWを採用しました。
コンパクトなボディに詰め込んだハイスペックが、
いっそうスマートな使い心地を実現します。

パーソナルコンピューター

PCV-LX70/BPK　オープン価格*

● 専用15型高解像度TFT液晶ディスプレイ付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム	ネットワーク	PCカード・スロット	i.LINK		
Windows® 2000 Professional	Pentium® III プロセッサー 800MHz	128MB	40GB	CD-RW ドライブ	最大56kbps V.90/K56flex™対応	100BASE-TX 10BASE-T	TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	DV動画編集	ビデオメール

15型 TFT液晶 1024×768ドット

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。※写真のデジタルハンディカムDCR-PC110は別売です。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

LX30/BP

毎日心地よく使える、充実のスペックを搭載。楽しさ、便利さが広がる、PCV-LX30/BP。

部屋にスッととけこむスタイリッシュなボディに、
充実の基本性能を備えたスタンダードモデル、PCV-LX30/BP。
Celeron™プロセッサー700MHz、30GBハードディスクを装備し、
ビデオ編集やビデオメール、音楽リスニングまで
「バイオ」がもつ多彩な楽しさを心地よく味わえます。
さらに、幅広いシーンで便利に活用できる
Office 2000 Personalもプリインストールしました。

パーソナルコンピューター

PCV-LX30/BP　オープン価格*

● 専用15型TFT液晶ディスプレイ付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム	ネットワーク	PCカード・スロット	i.LINK		
Windows Millennium Edition	Celeron™ プロセッサー 700MHz	64MB	30GB	CD-ROM ドライブ	最大56kbps V.90/K56flex™対応	100BASE-TX 10BASE-T	TypeⅡ×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	DV動画編集	ビデオメール

15型 TFT液晶 1024×768ドット

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX30/BPです。※写真のサイバーショットDSC-S70は別売です。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

「Giga Pocket」で、テレビを録(と)る、見る、管理する。
テレビ生活が新スタイルで楽しめる、PCV-LX50G。

テレビ番組をデジタル高画質で録画して、自在に再生。
ソニーのオリジナルソフトウエア「Giga Pocket」を搭載のPCV-LX50Gなら、
液晶テレビ＆ビデオとしてスマートに楽しめます。
インターネットでの番組予約や録画番組の明快な管理など、
パソコンならではの便利な機能も充実。
新しく、そして快適なテレビ生活がデスクトップからはじまります。

もっと自由に、もっと快適にテレビとつきあえる「Giga Pocket」。

デジタル高画質でテレビ番組を録画・再生できる「Giga Pocket（ギガポケット）」。好きな場面をすぐに再生したり、インターネットで録画予約をしたりと、パソコンならではのテレビの楽しさ・便利さを実現します。

■最長録画時間

MPEG2・高画質	MPEG2・標準	MPEG1（ビデオCD互換）
約9時間	約18時間	約49時間

テレビ番組をデジタル高画質で長時間録画。

PCV-LX50Gは、TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードを搭載し、デジタル高画質で録画・再生が可能。ビデオ入出力端子により、テレビとつないでも、大画面で高画質の再生を楽しめます。また、MPEG2・標準モードの高画質で最長18時間もの長時間録画が可能です。

録画番組を自在に再生。

「Giga Pocket」ならハードディスク録画ならではの自在な再生が楽しめます。場面の変わり目などをサムネイル画像で表示する「フィルムロール」機能で、見たいシーンを素早く探すことが可能。また録画中でも、すでに録った場面に戻って再生できる「スリップ再生」により、オンエア途中の録画番組を、帰宅後すぐに最初から見られます。

録画予約はシンプル＆スムーズ。

番組予約は指示にそって入力するだけの対話方式。しかもテープのように巻き戻す必要がなく、どんどん予約できます。「平日のみ定時に録画」などの細かい設定もOK。さらにインターネット上の「iPEG番組表」とも連係して手軽に予約できます。

インターネットTVガイド：http://www.tvguide.or.jp/

録画した後は明快に管理、スピーディーに検索。

録画番組がたまっても、「Giga Pocket」なら手軽に管理できます。各番組はそれぞれ「ビデオカプセル」として保存され、ジャンル別に整理が可能。番組内容もすぐ確認できます。また、録画日時によるカレンダー表示やリスト表示もでき、番組名やチャンネルなど多彩な項目で検索OK。見たい番組をスピーディーに探し出せます。

専用リモコンで快適コントロール。

付属のリモコンで、録画や再生、チャンネルの変更などの基本操作はもちろん、再生したい録画済み番組のセレクトも可能。ビデオデッキ感覚で快適にコントロールできます。

番組の録画・再生を、バイオノートから楽しめる「PicoPlayer」。

「PicoPlayer」は、バイオノートなど「Giga Pocket」を搭載しないバイオでも「ビデオカプセル」が再生できるソフトウエア。PCV-LX50Gに付属のインストーラーでインストールすることにより、他のバイオで「フィルムロール」付きの映像が楽しめます。ワイヤレスLANやi.LINKでネットワーク接続して、直接PCV-LX50G内のMPEG1形式の「ビデオカプセル」を再生可能。録画予約や「ビデオカプセル」の移動も、ネットワーク経由で行えます。「ビデオカプセル」を「PicoPlayer」と一緒にCD-Rに書き出せば、高画質のMPEG2でも楽しめます。

視野角の広い液晶ディスプレイを採用。

PCV-LX50Gでは、広視野角ディスプレイを採用。上下左右に幅広い170度の視野角を持ち、くつろいだ姿勢でもテレビが見られるように配慮しました。

パーソナルコンピューター

PCV-LX50G

オープン価格*

● 専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム	ネットワーク	PCカード・スロット	i.LINK		
Windows Millennium Edition	Pentium III プロセッサー 733MHz	128MB	40GB	CD-RW	最大56kbps V.90・K56flex™対応	100BASE-TX 10BASE-T	TypeII×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	DV動画編集	ビデオメール

15型 TFT液晶 1024×768ドット　広視野角 上下左右170度

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX50Gです。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

画面にむかってダイレクトにペン入力できる液晶タブレットを採用。
思いのままに“ 描く ”楽しみがはじまる、PCV-LX80/BPK。

いっそう、使う人に身近な「バイオ」を目指して、
ペンでの操作を実現した,
新しいスマートデスクトップ、PCV-LX80/BPK。
ディスプレイに電磁誘導方式の液晶タブレットを採用し、
専用ペンを使って、画面にダイレクトに入力が可能。
直感的でスマートな操作感から、
お絵かきやデジタルフォト加工など
描く楽しさが広がります。

◎PCV-LX80/BPKには、専用カタログをご用意しております。あわせてご覧ください。

画面にダイレクトにペン入力。電磁誘導方式の液晶タブレットを搭載。

PCV-LX80/BPKは、ディスプレイに液晶タブレットを採用。ポインターの移動やクリック操作、文字入力、さらに描画まで、さまざまな入力が、付属の専用ペンを使い画面で直接行えます。ペン先にしか反応しない電磁誘導方式により、手をついて楽に正確に操作が可能。同時に、高い読みとり精度と、ほぼ時間差なくペンの位置をカーソル表示できる快適な読みとり速度を実現しました。筆圧も、256レベルで感知。対応ソフトを使用すれば、線の太さや濃淡を自在に表現できます。

■ 筆圧による線の太さの変化（Painter 6）



気ままな落書きから絵画作品づくりまで、「Painter 6」で多彩に手描きクリエーション。

ペイント作成ソフト「Painter 6」で、フリーハンド感覚のお絵かきが楽しめます。クレヨンやエアブラシなどのさまざまな画材と多彩なカラー、そしてパソコンならでは特殊効果を備え、ちょっとした落書きから、精細な絵画作品まで、描く楽しみを幅広く実現。筆圧感知により、微妙なラインのアクセントや色の濃淡もきちんと表現できます。できあがった作品はWindows Bitmap（.bmp）/GIF（.gif）/JPEG（.jpg）など汎用的ファイル形式でも保存できます。

お絵かき感覚で自分だけの3D空間づくり。「ぽっぷあっぷスケッチ」

3D空間に手軽に絵が描ける、新感覚のお絵かきソフト「ぽっぷあっぷスケッチ」。空間内を自由に移動して、好きなスペースにデジタル画材でどんどん描き込み。自分だけの3D空間づくりが楽しめます。

「Adobe® Photoshop® LE」で写真を手軽に加工、合成。オリジナルフォト制作が楽しめる。

デジタルフォトをさまざまに修正・合成できるグラフィックツール「Adobe® Photoshop® LE」を装備。画像の切り抜き、色合いの調整、特殊効果による演出など、ペンによる自由度の高い操作でレタッチし、自分の思うような写真に仕上げることができます。また、写真の一部を切り取って、他の写真に張り付けることもOK。まったく新しいオリジナル画像の作成が楽しめます。もちろん、ペンによる筆圧感知に対応。「ブラシツール」などを使う時に、ラインの太さや濃淡が手軽に直感的に調整できます。

「Adobe® GoLive™ 4.0」でホームページを手軽に作成。「Adobe® LiveMotion™」でアニメーション効果もつける。

「Adobe® GoLive™ 4.0」で、ページレイアウトからサイトの管理まで、ホームページ制作を総合的に行えます。複雑なコード入力が必要なく、テキストや画像などの素材をドラッグ＆ドロップするだけで基本的なレイアウトが可能。リンクの作成・確認など、サイト全体の管理も、「サイトビューウィンドウ」でわかりやすく行えます。また、「Adobe® LiveMotion™」で、Web用のアニメーションづくりもOK。各素材の表示時間を、時間軸にそって指定するだけで、インパクトのあるアニメーションが制作できます。

※Adobe®GoLive™ 5.0への無償アップグレードサービスを付属します。

ヘッドセットマイクで声を使っての文章入力も可能。

ワープロなどのソフトで声による文章入力を実現する、音声認識ソフトウエア「DragonSpeech Partner 4.05」とヘッドセットマイクを装備。音声ですばやく入力し、ペンによる文字認識機能を使って修正するなど、キーレスオペレーションの可能性がまたひとつ広がります。

DRAGON SYSTEMS

パーソナルコンピューター

PCV-LX80/BPK　オープン価格*

● 専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、ヘッドセットマイク付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	モデム	ネットワーク	PCカード・スロット	i.LINK	液晶タブレット	音声認識機能	DV動画編集	ビデオメール
Windows® 2000 Professional	Pentium III プロセッサー 866MHz	128MB	40GB	CD-RW ドライブ	最大56kbps（V.90・K56flex™対応）	100BASE-TX 10BASE-T	TypeII×1	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1				

15型 TFT液晶 1024×768ドット　広視野角 上下左右170度

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX80/BPKです。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

自分だけのムービーをつくる、ジュークボックス感覚で音楽を楽しむ。デスクトップに新しい楽しさが広がります。

デジタルハンディカムから取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる、「MovieShaker」。

MovieShaker Sony Original

デジタルハンディカム*1やデジタルカメラから取り込んだ動画*2や静止画*3を素材にして、ビデオ作品づくりが遊び感覚で楽しめる「MovieShaker（ムービーシェーカー）」。編集作業は、素材映像の長さを調節して、好きな順に並び替えるだけと、とてもシンプル。作品を演出する特殊効果も多数装備しました。また、自動的に編集を行ってユニークなビデオクリップをつくる「シェーカー」機能も搭載。さらに、ホームページやメールで公開するなど、つくった後も楽しさが広がります。

＊1 DV機器との映像の入出力には「DVgate Motion」を使用します。＊2 使用可能な動画のファイル形式：QuickTime Movie(.mov)、AVI(.avi)、MPEG1(.mpg)＊3 使用可能な静止画のファイル形式：Windows Bitmap(.bmp)、GIF(.gif)、JPEG(.jpg)、PNG(.png)、PICT(.pct)

約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出する「シェーカー」機能。ゆったりした穏やかなパターンからテンポの速い激しいパターンまで5段階の設定と、各段階ごとに3種類あるBGMを選ぶだけで、後は素材をランダムに「シェイク」します。エフェクトやテキスト*まで付いた楽しい作品が手軽に出来上がります。

＊ テキストはあらかじめ入力が必要です。

エフェクトや画面の切り替え効果、タイトルなど楽しい特殊効果を豊富に装備。

爆発

薄氷

星グルグル

素材映像に重ね合わせて表示する24種類の「エフェクト」、シーンとシーンの切り替わりを効果的に演出する8種類の「トランジション」、フォントと8種類のエフェクトを選んで楽しいテロップが作れる「テキストエフェクト」を用意。手軽な操作で魅力的に作品をショーアップします。また、素材の音量、色合い、再生スピードも設定できます。

多彩な出力形式に対応。ビデオメールやホームページで作品を公開できます。

完成した作品は、DVテープに書き出すのはもちろん、ビデオメールやホームページなど、さまざまに活用が可能。ビデオメールの場合は、作品の初めの1分間をMPEG1形式でコンパクトに圧縮。電子メールソフトに添付して送れます。また、QuickTimeやRealVideo形式に保存すれば、ホームページでの活用もOK。世界中にオリジナルビデオ作品を公開できます。さらに、高画質なMPEG1(ビデオCD相当）形式での保存にも新たに対応。CD-Rに保存して配布したり、「Giga Pocket」*に取り込んで楽しむことができます。

＊PCV-LX50Gのみ。
※ DV機器から取り込んだDV(AVI)ファイルなどの大容量の画像データを編集する場合や、多数のエフェクトを用いた編集を行う場合は、メインメモリーが128MB以上の環境でご使用ください。

デジタルハンディカムから高画質のまま動画を取り込んでカット編集が楽しめる「DVgate」。

DVgate Sony Original

「DVgate（ディーブイゲート）」は、デジタルハンディカムで撮影した映像を「バイオ」に取り込み、必要なシーンだけを正確につないで自分だけの映像作りが楽しめる、ソニーオリジナルソフトウエア。

「DVgate Motion」、「DVgate Assemble」、「DVgate Still」の3ツールから構成され、DVテープからの動画像取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、DVテープへの書き出し、またDVテープからの静止画キャプチャーが行えます。

●DVgate Motion

i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムとの間で、映像データの取り込みと書き出しを行うツールです。DV機器のコントロールも「バイオ」から行えるので、手軽に映像の取り込みと書き出しが可能です。

●DVgate Assemble

取り込んだ映像から、作品に使いたい映像の区間を指定して、自由な順番でつなぎ合わすことができます。

●DVgate Still

DV機器から静止画を取り込めます。指定ポイントの前後30フレームから必要なカットを選べるので、決定的な瞬間の取り込みも手軽に行えます。

※「DVgate Still」には、DV機器への静止画書き出し機能はありません。※「DVgate Ver.2.2」および「DVgate Still」は2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデルでのみ接続動作を確認しています。ただし、PCV-LX50G・LX30/BPの場合、DCR-VX1000は動作対象外となります。

Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版優待提供サービス

「バイオLX」のご登録カスタマーの方へ、本格的な動画編集に取り組めるビデオ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」を9,800円（税別、送料別）で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）内のカスタマー専用サイト「アップグレードエリア」でご案内します。

バイオLXにつないで、大容量の動画データも手軽に編集。i.LINKで高速データ転送を実現したi.LINKハードディスクドライブ。

- **40GBの大容量**
- **ホットプラグ&プレイでバイオLXを使用中に抜き差し可能。**
- **DV動画編集ソフトウエア「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」付属。**

※バイオLXとの接続には、別途i.LINKケーブルが必要です。

i.LINK ハードディスクドライブ
PCVA-HD04
オープン価格*
10月7日発売予定

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の音楽を購入する。音楽を楽しむ新しいスタイルを実現する、「OpenMG Jukebox」。

OpenMG Sony Original

「OpenMG Jukebox（オープンエムジージュークボックス）」は、ハードディスクにお気に入りの曲をどんどん録音して、「バイオ」をジュークボックスのように楽しめる、ソニーオリジナルソフトウエアです。お手持ちの音楽CDを、ATRAC3*1形式で高音質のまま圧縮して録音*2。面倒な曲名データ入力も、ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから自動登録できます（囲み記事参照）。また、「OpenMG」に対応したインターネットの音楽配信サイトから、最新の音楽を購入して登録することも可能。さらに、「バイオ ミュージッククリップ」（別売）に好きな曲を取り出せば、アウトドアリスニングも楽しめます*3。

＊1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
＊2 ハードディスク容量1GBあたり、約14～15枚以上の音楽CDが録音できます。（標準モード/105kbps時）
＊3 「バイオ ミュージッククリップ」に取り出す（チェックアウト）には、「バイオ ミュージッククリップ」に付属の「OpenMG Jukebox Ver 1.2 for MusicClip」を上書きインストールする必要があります。

最新の音楽はインターネットで購入。

ソニーの開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」に対応しているため、「bitmusic」をはじめとするインターネット上の音楽配信サイトから音楽ファイルをダウンロードして登録可能。著作権を守りながら快適な音楽環境が実現します。

音楽配信サイト

© Copyright 2000 Sony Music Entertainment (Japan) Inc

- bitmusic（ビットミュージック）
  http://bit.sonymusic.co.jp/
- bitmusic International
  （ビットミュージック インターナショナル）
  http://bit.sonymusic.co.jp/Int/
- bitmusic GT（ビットミュージック ジーティー）
  http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/
- @MUSIC（アットミュージック）
  http://atmusic.avexnet.or.jp/
- can-d.com（キャンディドットコム）
  http://www.can-d.com/
- K Music（ケー・ミュージック）
  http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/

音楽CDや各種AVファイルを管理・再生できる、「Media Bar」。

Sony Original

音楽CDや各種AVファイル*の管理・再生を統合環境で楽しめます。ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから、音楽CDの曲名データの自動登録が可能（囲み記事参照）。お手持ちの音楽CDのライブラリーを手軽に作成できます。

＊「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。

音楽CDの曲名データをスピーディーに取得。「OpenMG Jukebox」、「Media Bar」対応の「CD情報取得機能」。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約73,000件の音楽CDの曲名データを収録。「Media Bar」や「OpenMG Jukebox」で、音楽CDの登録や録音をする際に、曲名データを自動で入力できます。データが見つからない場合も、インターネットに接続すれば最新のデータを参照できるので、新譜CDにも対応可能*1。さらに、インターネット上のオンラインCDショップ「CDNOW JAPAN*2」にアクセスして、キーワードを指定して検索することも可能です。

＊1 本サービスは、ソニー株式会社及び株式会社音楽出版社の共同開発により運営されています。
＊2「CDNOW JAPAN」：http://www.cdnow.co.jp/



■ OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIOご利用上のご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI（Secure Digital Music Initiative）の規定に従い、音楽著作権を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これはインターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しめる環境を広げていくことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。

「バイオ」でのご使用上の注意事項

◆「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施された音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。
◆EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。
◆記録した音楽ファイルのバックアップ/復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要になります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括して行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ/復元はできません。
◆USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません（バックアップには利用可能です）。

ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項

◆お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込み（チェックアウト）が可能です。
◆プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。
◆EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて

◆SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウエアは一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただく予定です。なお、アップグレードは有償とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠

SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社や IT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。
● ™ は、アリス社の商標です。
Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.
●OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の商標です。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-LX80/BPK・LX70/BPK）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。（PCV-LX50G・LX30/BP）。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。※写真のミュージッククリップMC-HP1は別売です。＊オープン価格の商品は、標準価格を定めていません。

デジタルフォトを素材にして、つくる、遊ぶ。ホームページに載せたり、メールで送ったりと見せる楽しみもふくらみます。

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像の整理やホームページ作りに便利な、「PictureGear」。

PictureGear Sony Original

「PictureGear（ピクチャーギア）」は、さまざまな形式の静止画・動画を一括管理・活用できる画像マネジメントソフトです。フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像は12.5%〜800%の高速ズームで確認することが可能。お気に入りの画像をテーマごとに分類できるコレクション機能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から探せる画像検索機能を備え、デジタルカメラで撮りためた大量の画像データも快適に整理できます。動画の静止画分解や、パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、ラベル印刷やオリジナルスクリーンセーバーなど、つくる楽しみも充実しています。HTMLアルバムが作れたり、「イメージステーション」（隣ページ参照）に複数の画像をそのままアップロードすることができるので、画像コレクションを手軽に公開することができます。

動画・静止画を形式変換し、「クリエ」で持ち歩く。

「PictureGear」で形式を変換することにより、動画や静止画を、ソニーの新モバイルツール「クリエ」でも楽しむことができます。外出先にも画像の楽しさが広がります。

● いろいろなラベルを作る。

フロッピーディスクやビデオカセット、MD、CD-R、オーディオカセット、MO、DAT、「メモリースティック」などのラベル作成が手軽に楽しめます。
※ラベル印刷には市販のプリンターが必要です。

● 画像をホームページに

デジタルカメラで撮影した大量の画像も手軽にホームページのファイルに変換できます。

● パノラマ画像を作る。

複数の静止画を1枚につないだパノラマ画像の合成が可能。ビューワー機能でグルグル動かして見られます。

● スライドショーを楽しむ。

画像を指定してのスライドショーも可能。画像の切り換わり方が選べ、効果音による演出も楽しめます。

ブーメラン3D



デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、電子メールをもっと楽しくする、「Smart Capture」。

Sony Original

「Smart Capture（スマート・キャプチャー）」は、デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画*1や静止画*2を取り込んで、手軽に電子メールで送れるソニーオリジナルソフトウエア。カメラスルーの映像はもちろん、デジタルハンディカムなら撮影済みのDVテープからのキャプチャーも可能。取り込んだ動画や静止画は、画面のメールボタンをクリックするだけで電子メールソフトに自動で添付*3されます。さらに、ソニーのフォトシェアリングサイト「イメージステーション」に直接アップロードも可能。ビジュアル・コミュニケーションの世界が、さらに広がります。

*1「Smart Capture Ver.4.0」で取り込める動画は、160x112ピクセル（MPEG1撮影時）、1ショット当たり最大120秒間（1秒間最大10フレーム）で、DV品質ではありません。ファイル形式はAVI（非圧縮）/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。
*2 静止画のキャプチャーは640×480から80×60ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコノミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。
*3 動画をメールに添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合は、Windows® 98、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

22種類のエフェクトで、映像を楽しく演出。

動画も静止画も多彩なエフェクトをかけて取り込むことが可能。遊び心のあるユニークな映像で、楽しいビデオメールが送れます。

セピア色　フレーム　うねうね

別売のバイオカメラで、もっと手軽にビデオメールが楽しめる。

手のひらに収まる小さなカメラ「バイオカメラ」を本体やディスプレイにセット。さらに身軽にビデオメールが楽しめます。

*「バイオカメラ」について詳しくは、P22をご覧ください。

■映像を手軽にメールに添付。

デジタルハンディカムからの映像をファインダーで確認。右下のボタンをクリックすればキャプチャー開始です。

静止画はスチルビューワーで、動画はムービープレーヤーで確認して、メールボタンをクリック。



電子メールソフトが自動的に起動します。メッセージを入力して送信。

動画はMPEG1形式で圧縮して送信されるので、より手軽に見られます。

画像に落書き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy」。

Sony Original

「PictureToy（ピクチャートーイ）」は、画像の上に文字や絵を描くことのできる、ソニーオリジナルソフトウエア。「PictureGear」、「VisualFlow」、「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとした落書きや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。イラストやメッセージを加えた画像はワンタッチでメールに添付できるので、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさも広がります。



デジタルマップに道順や待ち合わせ場所などを記入し、メール送信。

メモリースティック内の画像を手軽に確認できる、「VisualFlow」。

Sony Original

「VisualFlow（ビジュアルフロー）」は、メモリースティックに記録された画像データや、ハードディスク内のデータを手軽に確認できるビューワーソフトです。メモリースティックの場合は、本体のメモリースティックスロットに差し込むと自動的に起動。記録されている静止画や動画のサムネイル画像を、らせん状などのユニークなカタチに並べて一覧表示します。記録日時やファイルサイズなどさまざまな条件で並び替えができるほか、画像の拡大表示や動画の再生も可能。さらに、「PictureGear」や「PictureToy」とも連携し、選択した画像をそれらのソフトで直接開くことができます。

豊富なテンプレートでユニークな年賀状が手軽につくれる「筆ぐるめ for VAIO」。

イラストや挨拶用の文字を豊富に備えたテンプレートにより、さまざまなデザインの年賀状やポストカードが手軽に作成できます。

Adobe PhotoDeluxe for ファミリー 4.0

手軽に画像加工が楽しめる「Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0」。

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフト。画質の調整・合成、フィルター機能による特殊効果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。また、数100種のテンプレートを使い、ポストカード、カレンダーなども作成できます。

※PCV-LX80/BPKには付属しません。
※アドビ システムズ社による初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

「Smart Capture」と連係して、動画・静止画入りのホームページがつくれる「Smart Write」。

Sony Original

「Smart Write（スマート・ライト）」は、動画や静止画を貼り付けた文書を手軽に作成できる、ソニーオリジナルの簡易ワープロソフトです。
「Smart Capture」とあわせて活用すれば、デジタルハンディカムやバイオカメラなどの映像から好きなシーンを動画や静止画で挿入できます。できあがった文書はHTML形式に変換できるので、そのままホームページ用の素材として使用することが可能。また、サーバーに手軽にアップロードできるツールも備えます。
※ホームページを公開するには、インターネットサービスプロバイダーとの契約や各種の接続設定などが必要です。

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」。

ImageStation

「イメージステーション」は、家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのフォトシェアリングサイト。会員登録すれば、デジタルハンディカムやサイバーショットで撮った動画・静止画を「Smart Capture」や「PictureGear」で直接アップロードして、サイト上に無料*で掲載できます。閲覧は、パソコンはもちろん、ソニーの新モバイルツール「クリエ」があれば、外出先でも可能。友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開したりと、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさが大きく広がります。

バイオの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載（PCV-LX80/BPK・LX70/BPK）。パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。（PCV-LX50G・LX30/BP）。

※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX70/BPKです。※写真のバイオカメラPCGA-VC1/A、クリエPEG-S500Cは別売です。

「バイオ」がもっと楽しくなる、多彩なプリインストールソフトを用意しました。

デジタルマップを活用できる「Navin' You」。

Navin' You Sony Original

「Navin' You（ナビン・ユー）」は、パソコン上で地図を活用できるデジタルマップナビゲーター。地図上に静止画などを貼り付ける「ユーザーズポイント」をはじめ、多彩な機能を誇ります。また「PictureToy」とも連携。地図に道順などを書き込みメール送信が可能です。

■トラベルルート探索：電車などの公共交通機関でのお出かけに、出発地点地と目的地を指定するだけで、最寄りの駅と使用路線、時刻、乗り継ぎ、徒歩ルートまでガイドする機能です。

■見やすい3D表示のサンプル地図を付属：ゼンリンのNavin' You専用マップサンプル版(東京23区/名古屋市/大阪市)を付属。上空からの3D表示など、見やすさが向上しました。

■インターネットとも連携：Web上で宿泊予約などができる「旅の窓口」*1・「JTB国内宿泊」*2、レストランなどが探せる「MAPOO(マップー)」*3、チケット予約などができる「e+（イープラス）」*4などと連携し、便利に活用できます。

＊1 http://www.mytrip.net/　＊2 http://www.jtb.co.jp/navin/sp/
＊3 http://www.mapoo.or.jp/　＊4 http://eee.eplus.co.jp/

■アドレスキャッチャー：住所、郵便番号にマウスポインタを近づけるだけで、該当の地点の地図をダイレクトに表示します。

●「Navin' You」のさらに豊富な機能を活用できるNavin' You専用マップ（日本全域版、各地域詳細版）や、ハンディGPSレシーバーを、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA（アップグレードエリア）」でご提供予定です。詳しくはVAIOホームページ（http://www.vaio.sony.co.jp/）でご案内します。

豊富なオンラインアクセスソフト。

So-net　ODN　DION　@nifty　ぷらら　ZERO　BIGLOBE

画面のガイドに従うだけで手軽にインターネットプロバイダーへの入会手続きが可能。「バイオネットワークサービス」をはじめ「So-net」「DION」「@nifty」「ODN」「ぷらら」「ZERO」「BIGLOBE」*1「AOL」*2から選べます。

＊1 PCV-LX80/BPK・LX70/BPKのみ ＊2 PCV-LX50G・LX30/BPのみ

■買ったその日からインターネットが楽しめる「ODNインターネット無料接続サービス」：電話代を含めてインターネットが100分間無料接続で体験できる「ODNインターネット無料接続体験サービス」が付属しています。(メールアドレスは発行されません。)

●ご利用期間：2001年3月31日まで

バイオの性能を最大限に引き出す「Microsoft® Windows® 2000 Professional」。

PCV-LX80/BPK・LX70/BPKには、高いパフォーマンスと使いやすさを両立した上位OS「Microsoft® Windows® 2000 Professional」を搭載しました。

パソコンのライフスタイルを快適にする「Microsoft® Windows® Millennium Edition」。

PCV-LX50G・LX30/BPのOSには、優れた操作性に加え、デジタルメディアの利用環境が整った「Microsoft® Windows® Millennium Edition」を搭載しました。

幅広く活用できる「Microsoft® Office 2000 Personal」。

PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX30/BPには、マイクロソフト社のワープロソフトWord 2000、表計算ソフトExcel 2000、情報管理ソフトOutlook® 2000を搭載しました。幅広いシーンで活用できます。

i.LINKによる高速ネットワーク接続。

Sony Original

PCV-LX80/BPK・LX70/BPKにおいては「Smart Connect Ver.3.0」、PCV-LX50G・LX30/BPにおいてはOSが備える「IP over 1394」接続機能により、複数の「バイオ」をi.LINKケーブルで接続して、高速*でのデータ通信が可能です。ファイル共有やプリンター共有にご利用いただけます。

＊ i.LINKによるネットワーク接続の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPUなどの処理能力などによって異なります。例えば5400のi.LINK端子を装備したPentium Ⅲ 750MHzのバイオ同士の場合で、約50Mbps～120Mbpsになります。※PCV-LX80/BPK・LX70/BPKでSmart Connect Ver.3.0によるネットワーク接続をご利用いただけるのは、Smart Connect Ver.1.0以降がインストールされた「バイオ」（VAIOモード利用）、またはWindows Millennium Editionがプリインストールされた「バイオ」（STDモード利用）です。※PCV-LX50G・LX30/BPで「IP over 1394」接続機能によるネットワーク接続をご利用いただけるのは、Windows Millennium Editionがインストールされた「バイオ」、またはSmart Connect Ver.3.0以降がインストールされた「バイオ」（STDモード利用）です。※i.LINK端子にDV機器を接続して「DVgate」を使用中には、ネットワーク接続は利用できません。

■ 付属ソフトウエア一覧

●これらソフトウエアには、1）ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2）各ソフトウエアメーカーによるサポート 3）サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

カテゴリー		ソフトウエア
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPKのみ Microsoft® Windows® Millennium Edition*1 ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
クリエーション	DV動画／静止画 入力／簡易編集	DVgate Ver. 2.2*2
	動画編集・加工	MovieShaker Ver. 1.2
		Microsoft® Windows® ムービーメーカー ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver. 5.0
	静止画作成・加工（ペイント）	PictureToy
		Corel® Painter 6 ※PCV-LX80/BPKのみ
	静止画作成・加工（フォトレタッチ）	Adobe®Photoshop® 5.0 LE ※PCV-LX80/BPKのみ
		Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0 ※PCV-LX70/BPK・LX50G・LX30/BPのみ
	Web作成／編集／管理統合ソフト	Adobe® GoLive™ 4.0 ※PCV-LX80/BPKのみ
	Webアニメーション作成	Adobe® LiveMotion™ ※PCV-LX80/BPKのみ
	CD-R/RWパケットライトソフトウエア	DirectCD™ Ver. 3.0 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX50Gのみ
	CD-R/RWライティングソフトウエア	Easy CD Creator™ 4 Standard ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX50Gのみ
	年賀状作成	筆ぐるめ for VAIO
オーディオ&ビジュアル	MPEG録画・管理・再生・統合ソフト	Giga Pocket Ver. 4.0 ※PCV-LX50Gのみ
	AV管理／再生統合ソフト	Media Bar Ver.3.2
		Windows Media™ Player 7 ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
		Windows Media™ Player 6.4 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPKのみ
	SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver. 2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 7 Basic
	GigaPocket専用ビューワー／コントローラー	PicoPlayer Ver.4.0*3（MPEG1再生専用）
エンターテインメント	3Dお絵かきソフト	ぽっぷあっぷスケッチ ※PCV-LX80/BPKのみ
	バーチャルマスコット	Tiny AIBO Ver. 2.1 ※PCV-LX80/BPKのみ
コミュニケーション	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver. 4.0*3
	i.LINKネットワーク（ドライバー）	Smart Connect Ver.3.0 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BKPのみ
	ネットワークモニター	Smart Connect モニター Ver. 1.1 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BKPのみ
	FTPアップローダー	Smart Publisher Ver.1.4
	電子メールソフト	Microsoft® Outlook Express 5.5 ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
		Microsoft® Outlook Express 5 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BKPのみ
		PostPet for Windows
	インターネットブラウザー	Internet Explorer 5.5 ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
		Internet Explorer 5 ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPKのみ

カテゴリー		ソフトウエア
コミュニケーション	インターネットブラウザー	Netscape Communicator 4.7 日本語版
	3Dマルチユーザーチャットワールド	さばりミレニアム
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
		So-net オンラインサインアップ
		ODNスターターキットソフトウエア
		P'zDialer（ぷららアクセスソフトウウエア）
		@niftyでインターネット
		AOL 5.0 for Windows ※PCV-LX50G・LX30/BPのみ
		DIONオンラインサインアッププログラム
		ZEROサインアップ
		BIGLOBEサインアップツール ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPKのみ
リファレンスツール	地図ビューワー	Navin' You Ver.4.6
	サンプル地図データ	Navin' You専用マップサンプル版（東京23区・名古屋市・大阪市）
	電車交通案内	ハイパーダイヤ
	クイック辞書ビューワー	Roboword Ver.4.0 for VAIO
	PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	郵便番号検索（7桁対応）	郵便番号検索ツール
ステーショナリー	簡易ワープロ	Smart Write Ver.1.4
	手書き文字認識	手書き文字認識 ※PCV-LX80/BPKのみ
	統合ソフトウエア（ワープロ・表計算・個人情報管理・マルチメディア統合辞典）	Microsoft® Office 2000 Personal（Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、Microsoft／Shogakukan Bookshelf® Basic**） ※PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX30/BPのみ
ユーティリティー	音声認識	DragonSpeech Partner 4.05 ※PCV-LX80/BPKのみ
	音声認識インターフェース	Smart Commander Ver.1.2 ※PCV-LX80/BPKのみ
	アプリケーション起動	VAIO Action Setup Ver.1.2
	メディアブラウザー	VisualFlow Ver.2.0
	ユーティリティー	システム情報
	ウィルスチェッカー	VirusScan
	VCLサポートツール	Cyber Support Ver.2.3 for VAIO
その他	VAIOオリジナル壁紙	VAIO壁紙
	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンライン・カスタマー登録
	VAIOオリジナルGUIセットアップ	UI Design Selector

＊1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて自動で行います（Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000は除く）。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSについてはサポートの対象外となります。 ＊2 PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX30/BPの場合、Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。単体では使用できません。詳しくは「バイオテレビ生活読本」をご覧ください。＊3 DVgate Ver.2.2/Smart Capture Ver.4.0は2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器をモデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除くものみ接続動作を確認しています。ただし、Windows® Millennium Edition搭載モデルではDCR-VX1000は動作対象外となります。 ＊4 Microsoft®／Shogakukan Bookshelf® BasicはCD-ROMで付属します。 ●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Photoshop、Adobe GoLive、Adobe LiveMotion、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。 ●DirectCD、Easy CD CreatorはアダプテックRay社の商標です。 ●Copyright © 1993-2000 FUJISOFT ABC Inc.All rights reserved. ●Beatnik PlayerはBeatnik,Inc.の登録商標です。 ●QuickTime and QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries. ●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetwork,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です ●PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●Netscape、Netscape NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。 Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation社の商標です（一部の国では、登録商標となっています）。 Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。 ●「ぷらら」はジーアールホームネット株式会社の商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2000 AMERICA ONLINE INC. All Rights Reserved. ●DIONは第二電電株式会社の登録商標です。 ●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。 ●ハイパーダイヤは株式会社日立情報システムズの登録商標です。●Roboworddは株式会社テクノクラフトの登録商標です。●Copyright © 1991-2000 Dragon Systems,Inc All rights reserved. ●VirusScanは日本ネットワークアソシエイツ株式会社の商標です。 ●その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記しておりません。※ソフトウエアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。

快適な使い心地と高性能を追求しました。

ディスプレイ

電磁誘導方式タブレット

PCV-LX80/BPK

1024×768ドット	15型TFT液晶
Super IPS方式	

●ペン操作による傷・衝撃から画面を守る保護ガラスを装備。

●アンチリフレクションフィルムを備え、映り込みを軽減。

PCV-LX70/BPK

1280×960ドット	15型TFT液晶

PCV-LX50G

1024×768ドット	15型TFT液晶
Super IPS方式	

PCV-LX30/BP

1024×768ドット	15型TFT液晶

❶ ステレオスピーカー ❷ チューニングポート ❸ 明るさ調整ダイヤル ❹ 音量調整ダイヤル ❺ 電源ランプ ❻ インフォメーションランプ ❼ マウスコネクター ❽ USBコネクター* ❾ キーボードコネクター

＊USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。
また、パスパワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

	PCV-LX80/BPK	PCV-LX70/BPK	PCV-LX50G	PCV-LX30BP
解像度	1024×768	1280×960	1024×768	1024×768

本　体



❶ PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX50G：CD-RWドライブ　PCV-LX30/BP：CD-ROMドライブ ❷ メモリースティックアクセスランプ ❸ ハードディスクアクセスランプ ❹ ディスクアクセスランプ ❺ 電源ボタン/電源ランプ ❻ PCカードスロット ❼ メモリースティックスロット ❽ USBコネクター ❾ i.LINK S400/4ピン
※写真はPCV-LX70/BPKです。



❶ リリースレバー ❷ モニタコネクター ❸ USBコネクター ❹ ヘッドホンコネクター ❺ オーディオライン入力 ❻ マイクロホンコネクタ ❼ i.LINK（IEEE1394）端子S400/6ピン ❽ 専用ディスプレイ用コネクター（34ピン） ❾ AC電源入力プラグ ❿ ネットワークコネクター ⓫ PCIボード拡張スロット ⓬ 電話回線端子 ⓭ 電話機端子 ⓮ USBコネクター ⓯「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⓰「Giga Pocket」用ビデオ出力（ビデオ／Sビデオ共用） ⓱「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⓲「Giga Pocket」用ビデオ入力（ビデオ／Sビデオ共用） ⓳ VHF / UHF（アンテナ）端子

キーボード

❶日本語キーボード ❷スクロールロックランプ ❸キャプスロックランプ ❹ナンバーロックランプ ❺パワーキー ❻プログラマブル・パワーキー ❼パームレスト兼用キーボードカバー

付属アクセサリー

ヘッドセットマイク

※PCV-LX80/BPKのみ付属
※ヘッドホンとしての機能はありません。

タブレット専用ペン ＆ ペンスタンド

※PCV-LX80/BPKのみ付属



リモコン・受光ユニット

※PCV-LX50Gのみ付属

スクロール機能付きホイールマウス

バイオとつないで、
新しい楽しさが生まれる、「バイオギア」。

VAIO GEAR

ネットで配信された音楽や お手持ちのCDコレクションを 手軽に持ち出せる「バイオ ミュージッククリップ」。

music clip

●バイオのハードディスクに録音した音楽をUSB接続で手軽に取り込む。

●MDなみの高音質でCD1枚分（約80分）の音楽データを取り込み可能。

●ICメモリーなので音飛びのない快適なアウトドアリスニング。

パーソナルネットワークプレーヤー
MC-P10
（スタンダードモデル）
オープン価格*
●大きさ：幅21.5×高さ119.8×奥行24.0mm
●質量：48g（乾電池含む）

パーソナルネットワークプレーヤー
MC-P11W
（防滴スポーツモデル）
オープン価格*
●大きさ：幅24.7×高さ132.1×奥行29.0mm
●質量：60g（乾電池含む）

パーソナルネットワークプレーヤー
MC-HP1
（ヘッドホンモデル）
オープン価格*
●質量：125g（乾電池含む）

※Windows® 98/Windows® 98 Second Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。
※本カタログに掲載のバイオで使用するには、MC-P10・P11W・HP1に付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for MusicClip」を、バイオにプリインストールの「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」に上書きインストールする必要があります。

静止画や動画を手軽にキャプチャー。 バイオにつないで、すぐにビデオメールが 送れる「バイオカメラ」。

バイオ用カメラ
PCGA-VC1/A
オープン価格*
●CCD総画素数：1/6型41万画素CCD●レンズ機構：回転角度210度●専用マイクアダプター、専用タイピンマイク、取り付けアダプター付属●電源：USBバスパワー●大きさ（カメラ部）：幅36×高さ67×奥行25mm●質量（カメラ部）：約45g
※Windows® 98／Windows® 98 Second Edition／Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。※Windows® Millennium Editionへの対応については確認でき次第、VAIOホームページ内の「Support」ページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）でご案内いたします。

ジョグ/シャトルでスムーズにカット編集が楽しめる「USBジョグコントローラー」。

USBジョグコントローラー
PCDA-J1/A
オープン価格*
●付属品：USBケーブル（1.8m）、ソニーオリジナルテンプレート、CD-ROM（専用ドライバー、キー設定マネージャー、ラベルメーカー、ソニーオリジナルキーセット、他）●大きさ：幅231×高さ51×奥行183mm●質量：約420g
※Windows® 98／Windows® 98 Second Edition／Windows® Millennium Edition／Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。

さまざまな情報をダウンロードし、 素早くチェックできる「バイオ インフォキャリー」。

パーソナルネットワークプレイヤー
VNW-V10/A
オープン価格*　infoCarry
●液晶パネル：モノクロSTN液晶（240×320ドット）●記憶容量：2MB●電池寿命：約20時間●電源：アルカリ単4形乾電池1本●付属品：ソフトウエアCD-ROM、USB接続ケーブル、単4形乾電池、ハンドストラップ、キャリングケース●大きさ：幅74.4×高さ94.3×厚さ8.5（最薄部）mm●質量：100g（乾電池含む）
※Windows® 98／Windows® 98 Second Edition／Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。
※Windows® Millennium Editionへの対応については、10月上旬にVAIOホームページ内の「Support」ページ（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）でご案内いたします。

ワイヤレスでスマートに インターネット接続やバイオ同士で データ交信ができる「ワイヤレスLAN」。

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C100
オープン価格*
●高感度アンテナをカード本体と一体化。
●規格：IEEE802.11 / 802.11b（無線LAN標準互換プロトコル）
●伝送距離*：～100m
＊使用状況により異なります。
※Windows® 98 Second Edition／Windows® Millennium Edition／Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。



ワイヤレスLAN アクセスポイント
PCWA-A100
オープン価格*
●大きさ：幅156×高さ125×奥行35mm*
●質量：約480g（本体のみ）
●規格：IEEE802.11/802.11b（無線LAN標準互換プロトコル）
●V.90モデムとEthernet（10BASE-T）端子を装備。
＊本体縦置き時。スタンドは含みません。
※ワイヤレスLAN アクセスポイントからプロバイダーへの接続はモデム／ISDN／CATVなどを経由します。

大容量の動画もたっぷり保存。高速データ転送を 実現した「i.LINKハードディスクドライブ」。

i.LINK ハードディスクドライブ
PCVA-HD04
オープン価格*　10月7日発売予定
●40GBの大容量
●ホットプラグ&プレイでバイオを使用中に抜き差し可能。
●DV動画編集ソフトウエア「Adobe® Premiere 5.1 LE 日本語版」付属。
●大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm
●質量：約2.4kg（本体のみ）
※Windows® Millennium Edition／Windows® 2000 Professionalをプリインストールしたバイオに対応。※バイオとの接続には、別途i.LINKケーブルが必要です。

■「バイオ」の世界を広げる関連製品。

※「バイオギア」製品は「バイオ」専用です。「バイオ」以外のパソコンとの動作は保証していません。
※「バイオギア」各製品について、詳しい情報は「バイオギア カタログ」をご覧ください。

カール ツァイス光学3倍ズームレンズと334万画素CCD採用の「サイバーショット」。

Cyber-shot　MEMORY STICK

「メモリースティック」デジタルスチルカメラ
DSC-S70
標準価格113,000円（税別）
●「メモリースティック」&スタミナキット（リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター/チャージャー）付属

画像や情報を手のひらで持ち歩く。ネットワークアクセスも手軽な新モバイルツール「クリエ」。

CLIÉ　MEMORY STICK

パーソナル エンターテインメント オーガナイザー
PEG-S500C　オープン価格*　新発売
◎データの保存、持ち出しに便利なメモリースティック対応 ◎ネットワークを身近にするモバイルコミュニケーションアダプター付属 ●OS：日本語版Palm OS® Ver.3.5●LCD：バックライト搭載カラーディスプレイ●大きさ：幅70.9×高さ114.7×奥行15.2mm●質量：約122g

「バイオギア」などのUSB機器を、複数台使用できるUSBハブ。

USBハブ
PCDA-UH4　オープン価格*
●大きさ：幅102×高さ68×奥行21mm（本体のみ）
●質量：約90g ●接続機器や動作状況が一目でわかる「USBチェッカー」付属 ●USB接続ケーブル（50cm）付属。
＊バイオカメラなど一部のUSB機器は、同時使用ができない場合があります。

USBケーブル
PCDA-UC18（1.8m）オープン価格*

新世代の記録メディア、「メモリースティック」。

MEMORY STICK

MSA-8A（8MB）標準価格4,400円（税別）
MSA-16A（16MB）標準価格7,700円（税別）
MSA-32A（32MB）標準価格12,000円（税別）
MSA-64A（64MB）標準価格20,000円（税別）

107万画素メガピクセルCCDの高画質。「メモリースティック」に動画も記録できるデジタルハンディカム。

Mini DV　MEMORY STICK

2.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-PC110
標準価格235,000円（税別）　新発売
※本機をお使いになるには、別売りのアクセサリーキットACCKIT-MM50標準価格27,500円（税別）が必要です。

USBコネクターにつないで すぐに使える フロッピーディスクドライブ。

USBフロッピーディスクドライブ
PCVA-UFD1
オープン価格*
●大きさ：約幅103.5 x 高さ17.0 x 奥行き142 mm
●質量：約285g
●ケーブル長さ：約475mm
※「バイオLX」専用機器です。

CD-Rメディア

CDQ-74CNL
CDQ-74CNP
CDQ-74CNB
CDQ-74CNV
オープン価格*
●ディスクが見えるシースルーパッケージ。
●カラー：ブルー、ピンク、ブラック、パープル

CD-RWメディア

CD-RW650DF
オープン価格*
●「DirectCD™」対応フォーマット済み

「バイオ」同士や サイバーショットの接続に。高速S400規格対応のi.LINKケーブル。

●［4ピン←→4ピン］タイプ
VMC-IL4408A（0.8m）標準価格2,200円（税別）
VMC-IL4415A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL4435A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

●［4ピン←→6ピン］タイプ
VMC-IL4615A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL4635A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

●［6ピン←→6ピン］タイプ
VMC-IL6615A（1.5m）標準価格3,500円（税別）
VMC-IL6635A（3.5m）標準価格5,500円（税別）

128MB増設メモリーモジュール

PCVA-MM128S オープン価格*
●128MB SDRAM 168ピンDIMM

256MB増設メモリーモジュール

PCVA-MM256S オープン価格*
●256MB SDRAM 168ピンDIMM
※メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けられない場合は、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承っております。

※画面はすべてハメコミ合成です。＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

バイオでつながる。

VAIOホームページをはじめとしたさまざまな場を通じて、「バイオ・ワールド」の楽しさを共有したり、最新のサポート情報を得たり。いつもあなたとつながって、バイオの楽しさを広げ、快適なデジタルライフのお手伝いをします。バイオを手にしたその日から、あなたとソニーの「つながる関係」がはじまります。

◎「情報」でつながる。

VAIOホームページ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）
バイオの製品情報はもちろん、バイオをさらに楽しくする使いこなし情報や、バイオにまつわる話題などを掲載。またサポート情報やアップグレード情報のページ、ご所有の機種に合わせた情報を自動で表示する専用サイト「My VAIO HOME」など、VAIOカスタマーのためのさまざまなサービスもご用意。バイオに関するあらゆる情報の総合的な入口です。

VAIO E-news
VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOカスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介するバイオ読本。

バイオ 楽しみ読本　バイオ テレビ生活読本　バイオ ビデオ生活読本　バイオ 音楽生活読本

◎「サポート」でつながる。

困ったときに、スマートに解決。VAIO e-Support

「VAIO e-Support」は、バイオのサポートをインターネットを通じてスマートに利用できるサービス体制です。バイオにプリインストールされたサポートツールに加え、最新のサポート情報はWebサイトで検索。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。

CyberSupport（サイバーサポート）
便利なヘルプ検索機能を備える専用サポートツールです。バイオの使い方で困ったときに、質問を自然な文章で入力すれば、ハードディスク上にあるさまざまなヘルプファイルを検索して、関連する情報を一覧表示。ソフトウエア別に絞り込んだり、「質問文例」から情報を探すこともできます。また、「最新のデータに更新」機能を使って最新情報をダウンロードすることで、つねに最新のサポート情報を検索することができます。

VAIOカスタマーリンク（VCL）「Support」サイト
（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）
◎機種ごとのサポート情報
機種ごとの最新情報のお知らせをはじめ、各種ソフトのアップデートプログラムのダウンロード、他社製品・関連製品の接続情報など、お使いのバイオに関するサポート情報を集約したページです。

◎Q&Aサーチ
バイオの使い方やトラブル対処ノウハウなど、サポートに関するQ&Aを検索できます。わからないことや質問をそのまま文章で入力すれば、該当する順番に該当するQ&Aを一覧表示します。

◎テクニカルWebサポート
個別のご質問をホームページで受け付け返信するVAIOカスタマー専用のサービスです。「テクニカルWebサポート」（https://support.vaio.sony.co.jp/techsupport/）ページにご記入のうえ送信いただければ、ソニーから電子メールまたは電話でお返事します。お電話いただく手間がなくスマートにサポート窓口をご利用いただけます。また、PCV-LX80/BPK・LX70/BPK（Windows® 2000 Professional搭載モデル）のVAIOカスタマーの方には、原則24時間以内にお返事します。

※ご利用にはVAIOカスタマーご登録が必要です。

使い方ご相談窓口
バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行われたい場合も、VAIOカスタマーリンクが年中無休（年末年始除く）で承ります。自動音声応答・音声認識により、VAIOカスタマーIDをお伝えいただくことで製品の担当者におつなぎします。
受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除く年中無休）
※「サポートプラス」について詳しくは、VAIOカスタマーリンクホームページをご覧いただくか、製品同梱のご案内文書をご確認ください。

引き取り修理
バイオの修理のご依頼もVAIOカスタマーリンクが承ります。お電話いただければ運送業者が引き取りに伺い、梱包作業も行います。修理の進行状況と修理完了予定日はVCLホームページ（http://vcl.vaio.co.jp/repair/）上でもご確認いただけます。製品保証はご購入日から1年間（VAIOカスタマー登録をされない場合は3カ月間）。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

◎「サービス」でつながる。

「バイオネットワークサービス」。

お買い上げいただいたその日から、つながるために。VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービスをご用意。

■インターネットアクセス無料おためし利用
VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」を通じて、お買い上げいただいたその日から、2001年3月31日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要で、世界のホームページへのインターネットサーフィンを手軽にご体験いただけます。
◎ご利用期間： 2001年3月31日まで
◎ご利用可能時間： 午前8:00～午後8:00
※電子メールをご利用いただくには入会手続きが必要になります。
※アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

■バイオネットワークサービス
（http://www.vaio.ne.jp/）
VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。

■「バイオ」所有の証、バイオメールアドレス
（@xxx.vaio.ne.jp）
すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方におすすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオメールアドレス（＊＊＊@xxx.vaio.ne.jp）を使って、メールの送受信が楽しめます。
■月額基本料： 300円（税別）

■バイオインターネットセット
はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方におすすめの、総合的な接続サービスです。全国124地域201箇所（2000年8月1日時点）のアクセスポイントを通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などのインターネットの楽しみが広がります。
■内容：バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービス、ユーザーホームページ開設サービス付き
■月額基本料： 2000円（税別）
※ 詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ（http://www.vaio.ne.jp/service.html）でご案内します。

VAIOオンラインカスタマー登録
カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます（フリーダイヤル）。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

■ 本体部の主な仕様

モデル	PCV-LX80/BPK	PCV-LX70/BPK	PCV-LX50G	PCV-LX30/BP
プロセッサー	Pentium® IIIプロセッサー 866MHz	Pentium® IIIプロセッサー 800MHz	Pentium® IIIプロセッサー 733MHz	Celeron™プロセッサー700MHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ256KB（CPU内蔵）			1次キャッシュ32KB／2次キャッシュ128KB（CPU内蔵）
チップセット	SiS 630			
システムバスクロック	133MHz			66MHz
メインメモリー　標準／最大	128MB／512MB*1（SDRAM）			64MB／512MB*1（SDRAM）
拡張メモリースロット（空き）	DIMMスロット×2（1）			
グラフィックアクセラレーター	SiS 630チップセットに内蔵			
ビデオメモリー	16MB（メインメモリー共有）			8MB（メインメモリー共有）
表示モード	1677万色（1280x1024*2、1280x960*3、1024x768、800x600、640x480）			
ハードディスク	約40GB（Ultra ATA）*4（Cドライブ約7GB／Dドライブ約33GB）			約30GB（Ultra ATA）*4（Cドライブ約7GB／Dドライブ約23GB）
ドライブ	CD-RWドライブ／書き込み：最高8倍速（CD-R）　最高4倍速（CD-RW）、読み出し：最高32倍速（CD-ROM）　最高20倍速（CD-RW）ソニーCRX140E			CD-ROM最大40倍速
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード	――		PCIスロット搭載	――
外部接続端子（背面）	●付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力（34ピン）●USB（×3）●オーディオ入力（ライン入力：ステレオミニジャック×1、マイク入力ステレオミニジャック×1） ●ヘッドホン出力（ステレオミニジャック×1）●ディスプレイ出力（VGAタイプ、D-sub 15ピン×1）*5 ●モデム用モジュラージャック×2（LINE、TELEPHONE）● i.LINK S400（6ピン）端子×1 PCV-LX50Gのみ：●MPEG2リアルタイムエンコーダーボード用入出力端子 ◎ビデオ入力：（ビデオ、Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN7ピン）×1 ◎オーディオ入力：ステレオミニジャック×1 ◎ビデオ出力：（ビデオ、Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN）×1 ◎オーディオ出力：ステレオミニジャック×1 ◎アンテナ入力端子×1*6			
外部接続端子（前面）	● i.LINK S400（4ピン）端子×1●USB（×1）			
メモリースティックスロット*7	メモリースティックスロット×1			
PCカードスロット	Type II×1、CardBus対応			
拡張スロット（空き）	PCI×2（1）*8		PCI×2（0）*8	PCI×2（1）*8
オーディオ機能	SiS 630チップセット内蔵：AC97準拠			
内蔵モデム	最大56kbps（V.90／K56flex™）*9／最大33.6kbps（V.34）／最大14.4kbps（FAX時）			
主な付属品（共通） （機種別）	専用液晶ディスプレイ、キーボード、、マウス、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD（PCV-LX70/BPK・LX50G・LX30/BPは×3、PCV-LX80/BPKは×4）			
	ヘッドセットマイク、タブレット専用ペン、ペンスタンド	――	赤外線リモコン、赤外線受光ユニット	――
電源	AC100V±10%／50～60Hz			
消費電力	約62W（最大約230W）／スタンバイ時約3W		約68W（最大約230W）／スタンバイ時約3W	約62W（最大約230W）／スタンバイ時約3W
エネルギー消費効率	R区分 0.0015	R区分 0.0016	R区分 0.0018	R区分 0.0018
本体外形寸法	幅約107mm×高さ280mm×奥行370mm（本体、突起物を除く）、幅約167mm×高さ約303mm×奥行370mm（本体、スタンド含む） 幅435mm×高さ51mm×奥行142mm（キーボード）　幅435mm×高さ51mm×奥行205mm（キーボード、パームレスト付き）			
質量	約6.5kg（本体）／約1kg（キーボード）		約6.6kg（本体）／約1kg（キーボード）	約6.5kg（本体）／約1kg（キーボード）

＊1 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール（PCVA-MM256S）を2枚増設した場合です。＊2 1280x1024は付属液晶ディスプレイでは表示できません。別売モニターが必要です。＊3 1280x960はPCV-LX80/BPK・LX50G・LX30/BPでは表示できません。＊4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量はPCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX50Gでは約36.5GB（Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約30GB）、PCV-LX30/BPでは約27.5GB（Cドライブ約6.5GB / Dドライブ約21GB）になります。＊5 別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。＊6 CATV、衛星放送のアンテナ信号から映像を取り込むことはできません。＊7 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し/書き込み専用です。「マジックゲート メモリースティック」に著作権保護（暗号化）を施して記録された音声ファイルはこのスロットに装着した状態で再生することはできません。＊8 ハーフサイズ（ボード長17.4cm）を超えるPCIボードは装着できません。＊9 V.90／K56flex™を自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。

■ 付属ディスプレイの主な仕様

モデル	PCV-LX80/BPK	PCV-LX70/BPK	PCV-LX50G	PCV-LX30/BP
専用付属ディスプレイ	PCVA-15TXSA1	PCVA-15QA1	PCVA-15XSA1	PCVA-15XA1
画面サイズ	15型			
最大解像度	1024×768	1280×960	1024×768	
表示モード	約1677*1万色（1024×768、800×600、640×480）	約1677*1万色（1280×960、1024×768、800×600、640×480）	約1677*1万色（1024×768、800×600、640×480）	
入力信号フォーマット	TMDS			
スピーカー出力	3.0W+3.0W			
外部接続端子	キーボード（PS/2）×1、マウス（PS/2）×1、USB×1*2			
ケーブル長さ	約1.5m			
外形寸法	幅約435mm×高さ357mm×奥行163mm（直立ポジション）			
質量	約5.5kg	約4.9kg	約5.2kg	約4.8kg

＊1 グラフィックアクセラレーターのフレーム補間機能により実現。＊2 USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、バスパワード機器の場合、一部動作しない機器があります。

PCV-LX80/BPK・LX70/BPK・LX50G・LX30/BPによる「DV動画編集」に関するご注意

※デジタル動画編集の詳細については、別カタログ「バイオ ビデオ生活読本」をご覧ください。
◎本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作について習熟が必要です。
◎本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。
◎著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。
◎「DVgate Ver.2.2」および「Smart Capture Ver.4.0」は、2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル（メディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く。）でのみ接続動作を確認しています。ただし、PCV-LX50G・LX30/BP（Windows® Millennium Edition搭載モデル）の場合、DCR-VX1000は動作対象外となります。なお、DCR-PC110についての接続動作の確認は、後日、VAIOホームページ内の「Support」ページでご案内します。
◎本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウェアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。
◎動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマット、またはデフラグを必ず行ってください。また、PCV-LX30/BPはメモリーを128MB以上に増設することをおすすめします。

著作権に関する警告文

この製品またはソフトウエアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。 ●内部に水や異物が入った。 ●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面について　液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意　●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。
商品使用上のご注意　●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウエアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。　カタログ上のご注意　●標準価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表記を記載しています。●「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、i.LINK は商標です。●MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
商品購入時のご注意　●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、パーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。

「当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

VAIOホームページ　「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間　月～金 10:00～20:00　土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム　東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card Entertainment
よい品を
手軽にクレジットで

2000.9
カタログ記載内容2000年9月現在

DVAWTP-1　Printed in Japan.（84995582）R